

Prénom, Nom : Société / Service:

Adresse :

Tél. / FAX :

Indiquez tous les sujets à développer lors d'une formation :

Si vous deviez estimer votre Niveau de connaissance et Maitrise d' AutoCAD ? Votre note entre 0 et 20 :

Connaissez-vous Windows ?		OUI / NON	Connaissez-vous AutoCAD ?		OUI / NON
Quelle(s) version(s) ?		Quelle(s) version(s) ?	
<u>Connaissez-vous ces thèmes :</u>		OUI / NON	<u>Connaissez-vous ces thèmes :</u>		OUI / NON
1	Le processeur ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1.	La bannière de tracé ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.
2	La codification binaire ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2.	Les accrochages objets ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2.
3	Unité de taille informatique (Ko, Mo) ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3.	Les filtres d'objets ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3.
4	La mémoire vive ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.	Grouper des objets ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4.
5	Cliquer sur la molette de la souris ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.	La sélection d'objets ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5.
6	Le disque dur ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.	La création de VUES ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.
7	La sauvegarde à bande ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7.	Le ZOOM échelle facteur XP ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7.
8	Un onduleur ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8.	La création des blocs dans les règles de l'art ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8.
9	Un DVD ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9.	Création et les options des attributs ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9.
10	La notion de sauvegarde des fichiers ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10.	L'extraction des attributs ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10.
11	La carte graphique ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11.	Variable système ATTDIA ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11.
12	L'extension des fichiers ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12.	La création et l'enregistrement de SCU ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12.
13	Les Dossiers ou répertoires ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	13.	Les références externes ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13.
14	Les fichiers ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14.	Créer, Modifier un/des style(s) de cote ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14.
15	L'explorateur WINDOWS ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	15.	Les Palettes d'outils ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15.
16	La barre des applications ou taches ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	16.	Les fichiers DXF ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16.
17	Les raccourcis WINDOWS ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	17.	Filtres de coordonnées (.XY) ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17.
18	Envoyer une pièce jointe (E-Mail) ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18.	Construction 3D standard ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18.
19	Clé USB ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	19.	Les images de synthèse avec RENDU ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19.
20	Le bloc notes ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	20.	Espace PAPIER/OBJET (présentations)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20.
21	L'application WORD ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21.	La commande 3D : Configurer Profil ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 21.
22	L'application EXCEL ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22.	Construction Volumique 3D ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22.
23	Un site Web ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23.	La syntaxe des MACROS commandes ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23.
24	Le bureau Windows ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24.	Créer des types de ligne supplémentaires ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24.
25	Le poste de travail ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25.	Exporter, importer des Palettes d'Outils ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 25.
26	Un réseau local ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26.	Les SCRIPTS ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 26.
27	Un poste client ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	27.	Le langage AutoLISP ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 27.
28	Un serveur ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	28.	La fonction GETVAR ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 28.
29	La table ASCII ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	29.	La fonction SETQ ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 29.
30	Un modem ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30.	Personnaliser des icônes ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 30.
31	Internet ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	31.	Le Langage Macro DIESEL ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 31.
32	Un E-Mail ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	32.	La séquence Macro : \$m=\$(getvar, ...) ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 32.



une seule réponse par questionne

Nom : Société :

Version(s) utilisée(s) : 2009 2008 2007 2006 2005 2004 autres ! préciser la version...
 LT 2009 LT 2008 LT 2007 LT 2006 LT 2005 LT 2004

- | | | | |
|---|---|--|-----|
| 1. AutoCAD est un logiciel de dessin destiné à des plans : | A. <input type="checkbox"/> Bâtiment | C. <input type="checkbox"/> Les trois métiers et beaucoup d'autres | 1. |
| | B. <input type="checkbox"/> Electricité | D. <input type="checkbox"/> Mécanique | |
| 2. Les dessins AutoCAD possèdent une extension : | A. <input type="checkbox"/> CAD | C. <input type="checkbox"/> DXW | 2. |
| | B. <input type="checkbox"/> DES | D. <input type="checkbox"/> DWG | |
| 3. Le/les fichier(s) .SV\$ sont des fichiers importants. Pourquoi ? | A. <input type="checkbox"/> C'est l'affichage | C. <input type="checkbox"/> C'est le dessin | 3. |
| | B. <input type="checkbox"/> C'est le fichier de tracé | D. <input type="checkbox"/> C'est l'enregistrement automatique | |
| 4. En cliquant sur un objet, je veux qu'AutoCAD me propose d'ouvrir : un dessin, une image, un fichier, un Site Internet, etc. ? | A. <input type="checkbox"/> Insérer une Référence Externe | C. <input type="checkbox"/> Insérer un Hyperlien | 4. |
| | B. <input type="checkbox"/> Insérer un Bloc | D. <input type="checkbox"/> Insérer une Image | |
| 5. Pour hachurer une zone, AutoCAD nécessite de : | A. <input type="checkbox"/> Créer un SCU plan | C. <input type="checkbox"/> Cliquer simplement dans la zone | 5. |
| | B. <input type="checkbox"/> Créer une polyligne | D. <input type="checkbox"/> Recréer tous les contours | |
| 6. Combien d'onglet de présentations (Mise en page, format) peuvent être créés ? | A. <input type="checkbox"/> Ça n'existe pas | C. <input type="checkbox"/> Maximum 100 | 6. |
| | B. <input type="checkbox"/> Plus de 200 | D. <input type="checkbox"/> Une seule | |
| 7. En règle général, avant la création d'un bloc, il faut changer certaines propriétés des objets qui vont constituer ce bloc. | A. <input type="checkbox"/> placer sur le calque DEFBLOC\$ | C. <input type="checkbox"/> aucune importance, je crée directement le bloc | 7. |
| | B. <input type="checkbox"/> placer sur le calque 0 et coul.,typeligne en DUBLOC | D. <input type="checkbox"/> placés sur un nouveau calque que je crée | |
| 8. Le système de coordonnées AutoCAD est fixe. Il est appelé : | A. <input type="checkbox"/> SCF | C. <input type="checkbox"/> aucune réponse valable | 8. |
| | B. <input type="checkbox"/> SCX | D. <input type="checkbox"/> SCD | |
| 9. Il est possible d'entrer un point en coordonnées : | A. <input type="checkbox"/> Alternatives | C. <input type="checkbox"/> aucune réponse valable | 9. |
| | B. <input type="checkbox"/> Virtuelles | D. <input type="checkbox"/> Relatives | |
| 10. Ce format : @ 152.25 < 15 correspond à des coordonnées : | A. <input type="checkbox"/> Temporaires | C. <input type="checkbox"/> aucune réponse valable | 10. |
| | B. <input type="checkbox"/> Polaires | D. <input type="checkbox"/> Circulaires | |
| 11. Je veux que la tailles des cotes s'adaptent automatiquement à l'échelle de la fenêtre (échelle XP). | A. <input type="checkbox"/> Il faut créer un style par échelle XP | C. <input type="checkbox"/> c'est impossible !!! | 11. |
| | B. <input type="checkbox"/> utiliser l'option : échelle des cotes selon présentation | D. <input type="checkbox"/> changer les propriétés de chaque cote | |
| 12. Pour insérer une Référence Externe contenant également des Références : si je ne veux pas qu'elles s'affichent au moment de l'insertion (référence circulaire!), je dois utiliser ? | A. <input type="checkbox"/> l'option Ajouter | C. <input type="checkbox"/> l'option Ancre | 12. |
| | B. <input type="checkbox"/> l'option Superposition | D. <input type="checkbox"/> l'option Attacher | |
| 13. Je veux placer sans aucune ligne de construction un objet avec un décalage en X de 10, en Y de 50, et encore en X de 30 : | A. <input type="checkbox"/> c'est impossible sans lignes de construction | C. <input type="checkbox"/> utiliser l'accrochage Repérage temporaire | 13. |
| | B. <input type="checkbox"/> il faut déplacer l'objet 3 fois sur chaque axe | D. <input type="checkbox"/> c'est tout simplement impossible | |
| 14. Cocher l'accrochage aux objets qui n'existe pas dans AutoCAD : | <input type="checkbox"/> Milieu <input type="checkbox"/> Centre <input type="checkbox"/> Parallèle | | 14. |
| | <input type="checkbox"/> Proche <input type="checkbox"/> Insertion <input type="checkbox"/> Tous les 5 existent | | |
| 15. L'enregistrement des dessins AutoCAD est : | A. <input type="checkbox"/> Inutile grâce à la sauvegarde automatique | C. <input type="checkbox"/> Jamais en quittant | 15. |
| | B. <input type="checkbox"/> Indispensable | D. <input type="checkbox"/> Aucune importance | |
| 16. Pour masquer, puis réafficher un calque, sans provoquer de régénération ou régénération en file d'attente, j'utilise toujours l'option : | A. <input type="checkbox"/> Geler | C. <input type="checkbox"/> Inactif | 16. |
| | B. <input type="checkbox"/> Verrouiller | D. <input type="checkbox"/> Masquer | |



une seule réponse par question

Nom : Société :

Version(s) utilisée(s) : 2009 2008 2007 2006 2005 2004 autres ! préciser la version...
 LT 2009 LT 2008 LT 2007 LT 2006 LT 2005 LT 2004

- | | | | |
|---|--|---|-----|
| 17. Si je place un objet sur le calque DEFPOINTS ? | A. <input type="checkbox"/> Aucun risque
B. <input type="checkbox"/> L'objet ne s'affiche pas à l'écran | C. <input type="checkbox"/> L'objet ne sera jamais imprimé
D. <input type="checkbox"/> L'objet est verrouillé | 17. |
| 18. Un client n'a pas AutoCAD et doit m'envoyer un fichier «dessin» (type vecteurs), je lui demande de m'envoyer un fichier au format : | A. <input type="checkbox"/> DWG
B. <input type="checkbox"/> ZIP | C. <input type="checkbox"/> DXF
D. <input type="checkbox"/> TIF | 18. |
| 19. Les dessins gabarits : | A. <input type="checkbox"/> Sont standard on ne peut pas en ajouter
B. <input type="checkbox"/> Sont protégés | C. <input type="checkbox"/> Il faut utiliser un module
D. <input type="checkbox"/> Sont modifiables | 19. |
| 20. Mon calque courant est Actif et Verrouillé, les objets : | A. <input type="checkbox"/> Disparaissent de l'écran
B. <input type="checkbox"/> Ne sont pas créés par AutoCAD | C. <input type="checkbox"/> Il n'y a aucun problème
D. <input type="checkbox"/> Les objets sont copiés | 20. |
| 21. Je dessine une polyligne 3D dans toutes les directions en X,Y,Z pour l'utiliser ensuite comme chemin avec la commande 3D extrusion, pour dessiner un tube en 3D : | A. <input type="checkbox"/> impossible d'obtenir des raccords aux sommets
B. <input type="checkbox"/> c'est impossible de créer ce type d'objet | C. <input type="checkbox"/> il faut le faire segment par segment
D. <input type="checkbox"/> transformer la polyligne 3D en polyligne 2D | 21. |
| 22. Après avoir mis à l'échelle une fenêtre de présentation avec une échelle XP au 50 ^e par exemple : | A. <input type="checkbox"/> ça n'existe pas
B. <input type="checkbox"/> sans intérêt | C. <input type="checkbox"/> il faut verrouiller la fenêtre
D. <input type="checkbox"/> placer la fenêtre sur un calque gelé | 22. |
| 23. A l'installation d' AutoCAD, les dessins gabarits sont placés par défaut dans le dossier : | A. <input type="checkbox"/> C:\TEMP
B. <input type="checkbox"/> C:\...\TEMPLATE | C. <input type="checkbox"/> C:\GABARIT
D. <input type="checkbox"/> dans le dossier du dessin | 23. |
| 24. Je veux raccorder deux lignes parallèles : | A. <input type="checkbox"/> AutoCAD affiche une erreur
B. <input type="checkbox"/> AutoCAD risque de se vexer | C. <input type="checkbox"/> Pas de problème, ça marche très bien
D. <input type="checkbox"/> Je dois entrer le code de ma C.B. | 24. |
| 25. La zone de commande AutoCAD est une zone : | A. <input type="checkbox"/> Inutile, je la supprime
B. <input type="checkbox"/> Très précieuse, elle affiche beaucoup de messages | C. <input type="checkbox"/> N'existe pas
D. <input type="checkbox"/> C'est un bloc notes | 25. |
| 26. Les barres d'outils et icônes AutoCAD sont : | A. <input type="checkbox"/> Personnalisables
B. <input type="checkbox"/> Non modifiables | C. <input type="checkbox"/> On peut en créer
D. <input type="checkbox"/> Réponse A et C | 26. |
| 27. Le fichiers ACAD.LSP : | A. <input type="checkbox"/> N'existe pas
B. <input type="checkbox"/> Charge automatiquement des programmes AutoLISP | C. <input type="checkbox"/> Contient le LISTING du dessin
D. <input type="checkbox"/> Contient la description des lignes | 27. |
| 28. L'espace Papier/Objet ou les présentations concernent : | A. <input type="checkbox"/> Uniquement la 3D
B. <input type="checkbox"/> N'existe pas | C. <input type="checkbox"/> Quelque soit les dessins 2D ou 3D
D. <input type="checkbox"/> La gestion des ZOOMS | 28. |
| 29. Je veux faire répéter automatiquement certaines commandes (cotation, raccord). Pour ne plus être obligé de retourner cliquer sur l'icône à chaque fois : | A. <input type="checkbox"/> C'est impossible
B. <input type="checkbox"/> Modifier la macro et ajouter * devant ^C^C | C. <input type="checkbox"/> Editer le fichier MACRO.MS
D. <input type="checkbox"/> Il faut le module VBA | 29. |
| 30. Je veux modifier le Menu AutoCAD : | A. <input type="checkbox"/> Modifier de préférence le fichier ACAD.MNS
B. <input type="checkbox"/> Il faut acheter un module spécifique | C. <input type="checkbox"/> C'est impossible
D. <input type="checkbox"/> Modifier le fichier ACAD.MNX | 30. |
| 31. Je veux automatiser l'enchaînement de plusieurs commandes dans un dessin (gestion de calques et imprimer...) : | A. <input type="checkbox"/> Modifier le fichier AUTO.EXE
B. <input type="checkbox"/> C'est impossible | C. <input type="checkbox"/> Il faut créer un SCRIPT
D. <input type="checkbox"/> Utiliser le module AUTOBASE-EXEC | 31. |
| 32. Dans un dessin en centimètres, je veux utiliser dans ma fenêtre flottante l'échelle 50e, que dois je répondre au facteur d'échelle du ZOOM ...XP ? | A. <input type="checkbox"/> 1 / 50 XP
B. <input type="checkbox"/> 50 XP | C. <input type="checkbox"/> 10 / 50 XP
D. <input type="checkbox"/> 0,5 XP | 32. |