



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
1	3D	122	Comment se débarrasser de l'icône 3D avec une version LT ? Cela semble ralentir l'affichage du dessin !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	MODEOMBRE ou _SHADEMODE		Filaire 2D					
2	3D	52	En 3D les Textes ne sont pas masqués lors d'un caché	à partir 2002	TAPER :	variable système			HIDETEXT	1		Avant les versions 2002, on peut donner une Hauteur ou Epaisseur (0,0001) aux textes	
3	3D	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT	Actif			
4	3D	97	Impossible d'utiliser la commande GLISSER-TIRER	à partir 2006	Outils	Options...	Sélection	Activer dans aperçu de la sélection <input checked="" type="checkbox"/> QUAND UNE COMMANDE est ACTIVE	SELECTIONPREVIEW	1 2 3		Ne jamais utiliser la valeur 0 (zéro)	
5	3D	50	A l'impression de modèle 3D en mode caché, tous les cylindres affichent des génératrices.	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher en mode filaire	DISPSILH	1			
6	3D	72	Comment changer le Z à 0 pour tous les objets d'un dessin	Toutes	Modification	Déplacer		DEPLACER tous les objets du dessin du Point 0,0 à 0,0,1E99 puis en inversant les points du 0,0,1E99 à 0,0,0	Activer, Libérer et Déverrouiller tous les calques			voici une Macro pour cette opération ^C^C_-LAYER;AC;*;L;*;D;*;_MOVE;_ALL;;0,0;0,0,1E99;_MOVE;_ALL;;0,0,1E99;0,0,0; ATTENTION avec certains objets !	
7	3D	73	Le maillage 3D avec les commandes Surface réglée ou Surface gauche n'est pas suffisamment précis !!!	Toutes	TAPER :	variable système			SURFTAB1 SURFTAB2			la valeur 50 donne déjà un très bon résultat	NON
8	3D	51	Le RENDU 3D des cylindres a une forme polygonale	Toutes	Outils	Options...	Affichage	Lissage de l'objet rendu <input type="checkbox"/> et entrer une valeur entre 0,01 et 10	FACETRES	10		10 = qualité maximum lissage des cylindres 3D	NON
9	Accroch. aux objets	99	L' accrochage REPERAGE TEMPORAIRE ne marche pas !!!	???		se placer sur une icône d' accrochage puis, bouton de droite : PERSONNALISER	Sélectionner l' icône REPERAGE TEMPORAIRE	Editer le bouton correspondant. Si la MACRO = _TT, il faut la remplacer par : _TRA				La MACRO peut prendre comme valeur : _TRA ou REP	
10	Accroch. aux objets	111	Dans certaines cases de dialogue et de très nombreuses palettes (calculatrice, propriétés, palettes d'outil, etc.), la taille de la POLICE est trop grosse !!!!	à partir 2000	Bureau Windows	Propriétés... Personnaliser...	Apparence	Bouton AVANCEE, changer la taille de l'élément INFO-BULLE	Taille INFO-BULE			Choisir la même taille que pour les éléments Menu, Fenêtre, Boite de message...	
11	Accroch. aux objets	108	L'accrochage parallèle ne fonctionne pas toujours !!!	à partir 2000 et LT 2007				Désactiver le mode ORTHO				L'accrochage aux objets PARALLELE ne fonctionne pas lorsque le mode ORTHO esst actif !!!!	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
12	Affichage	8	A l'insertion d'un Bloc ou une Référence externe avec la commande d'insertion l'échelle n'est pas correcte	2006	Format Outils Outils	Contrôle des unités... Options... Options...	--- Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS INSUNITSDEFSOURCE INSUNITSDEFTARGET	? ? ?	 	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin (m, cm, mm)	
13	Affichage	75	Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparait un sablier au lieu de la flèche !!!	???		Panneau de Configuration Windows	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé					
14	Affichage	92	Comment afficher chaque dessin en cours d'utilisation dans la barre des tâches Windows ?	2005 & LT	TAPER :	TASKBAR		1 = tous les dessins sont affichés sous forme d'un bouton dans la barre des tâches Windows					
15	Affichage	91	Comment éviter l'édition des textes multi-lignes à l'écran et être obligé de zoomer avec la molette ? Sans molette impossible de zoomer. Très gênant sur les textes verticaux	2006 & LT	TAPER :	variable système			MTEXTED entrer OLDEDITOR			Interne =éditeur à l'écran OLDEDITOR = éditeur dans une case	
16	Affichage	80	En utilisant les flèches du clavier pour rappeler les valeurs déjà entrées on obtient des points ou des valeurs ne correspondant pas du tout à ce qui a été tapé !!!	2006 & LT	TAPER :	variable système			INPUTHISTORYMODE	2	 	Désactiver le bouton DYN	
17	Affichage	81	Le menu ne s'affiche plus ou pas !!!! Plus de menus déroulant ni de barres d'outils !!!	2006 & LT	Démarrer (Bouton Windows)	Exécuter...		Taper REGSVR MSXML3.DLL					
18	Affichage	115	Impossible d'accéder à la case de dialogue de la Liste des Echelles !!! AutoCAD affiche un message d'erreur !!!	2008 et LT	TAPER :	_-SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
19	Affichage	9	A l'insertion d'un Bloc ou une Référence Externe à l'aide du Design Center l'échelle n'est pas correcte	à partir 2000	Format Outils Outils	Contrôle des unités... Options... Options...	--- Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS INSUNITSDEFSOURCE INSUNITSDEFTARGET	? ? ?	 	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin (m, cm, mm)	
20	Affichage	47	A l'ouverture de certains dessins, apparait une case de dialogue qui bloque l'ouverture et oblige de cliquer à chaque fois OK !!!	à partir 2000	Outils		Ouvrir et Enregistrer	Afficher boîte de dialogue <input type="checkbox"/> information externe. Désélectionner cette option	PROXYNOTICE	0	 	Pour les versions LT on ne trouve pas ce paramètre dans la commande Options. Utiliser la variable	
21	Affichage	64	La qualité des images raster n'est pas bonne !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Image TRUE COLOR					
22	Affichage	21	Le bouton droit de la souris n'affiche pas les menus contextuels	à partir 2000	Outils	Options...	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Menus contextuels dans la zone de dessin	SHORTCUTMENU	?	 	Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
23	Affichage	100	Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!! Ou bouton droit sur l'icône !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET				En principe si cette option n'est pas cochée, il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l' icône avec l'équerre pour les présentations.	
24	Affichage	22	Lorsque l'on choisit une Vue Orthogonal le SCU reste perpendiculaire à la vue	à partir 2000	TAPER :	variable système			UCSORTHO	↕ 1 ↕			
25	Affichage	122	Comment se débarrasser de l'icône 3D avec une version LT ? Cela semble ralentir l'affichage du dessin !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	MODEOMBRE ou _SHADEMODE		Filaire 2D					
26	Affichage	124	Il n'est plus possible d'ouvrir plusieurs dessins !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	variable système			SDI	↕ 0 ↕		SDI = 0 ouverture de dessin multiple SDI = 1 ouverture dessin unique !!!	
27	Affichage	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT	↕ Actif			
28	Affichage	113	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2005 et LT	TAPER :	_PURGE option appsenReg			_PURGE R	↕ ↕		Purger les applications	
29	Affichage	±± 142 ±±	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005 et LT	Modification	Propriétés						Il faut supprimer l'épaisseur en Z des objets du bloc	
30	Affichage	82	Comment afficher la ligne de commande qui a disparue ?	à partir 2006 et LT	TAPER :	LIGNECOMMANDE ou CONTROL + 9							
31	Affichage	120	La saisie Dynamique ne fonctionne pas en mode relatif !!! Lorsque DYN est actif on obtient un point en ABSOLU au lieu de RELATIF ???	à partir 2006 et LT	TAPER :				DYNPICOORDS DYNMODE	↕ 0 ↕ ↕ 3 ↕		DYNPICOORDS : 0 = mode Relatif 1 = mode Absolu	
32	Affichage	129	L'affichage de la case de dialogue des calques est très long parce qu'il y a trop de filtres de calques	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			LAYERFILTERALERT	↕ 1 ↕		1 = supprime les filtres de calques s'il y en a plus de 100 !	
33	Affichage	116	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2006 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
34	Affichage	126	Comment faire pour afficher uniquement la liste des XREFS dans la nouvelle commande de gestion des XREFS, et non pas tous les fichiers insérés dans le dessin en cours (Images, XREFS, etc.)	à partir 2007 et LT	TAPER :	_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			On peut créer un nouveau bouton (MACRO) XREF Classique	
35	Affichage	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL	0			
36	Affichage	110	La barre de Menu ne s'affiche pas lorsqu'on passe l'espace de travail en AutoCAD classique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système	0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	Activer ou Inactiver la Barre de Menu	MENUBAR	1		0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	
37	Affichage	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	_CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ						Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique	
38	Affichage	136	Comment éviter la nouvelle palette des calques qui est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYERDLGMODE	0 1		0 = Calque CLASSIQUE 1 = Palette des calques	
39	Affichage	138	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	DYNMODE	1		Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
40	Affichage	131	Dans certains dessins, lorsque je déplace la souris elle saccade, elle s'accroche, elle se bloque quelques secondes un peu comme si une résolution était activée !	à partir 2011 et LT	Barre d'état	BOUTON		Désactiver le bouton SC = cycle de sélection				Nouveau BOUTON de la barre d'état	
41	Affichage	133	Si l'on fait une entrée incorrecte au clavier et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça met un temps fou à s'afficher !!!	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l'option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... <input checked="" type="radio"/> Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut					
42	Affichage	137	La case de dialogue des HACHURES ne s'affiche plus !!!	à partir 2011 et LT	TAPER :	variable système		La case de dialogue ne s'affiche pas si = 0 et s'affiche si = 1. Elle ne s'affiche pas si le ruban est actif et la valeur = 2	HPDLGMODE	0 1 2		0 = ne s'affiche pas 1 = s'affiche 2 = ne s'affiche pas si le ruban est actif	
43	Affichage	141	Les poignées au centre des segments de polyligne ne s'affichent pas !!!	à partir 2011 et LT	TAPER :	variable système			GRIPS	2		0 = masque les poignées (GRIPS) 1 = Affiche les poignées 2 = affiche les poignées centre segment de polyligne	
44	Affichage	125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSO depuis LT 2011	



± versions 4.3 à 5.0

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
45	Affichage	89	Les poignées (GRIPS) ne s'affichent pas toujours sur les objets suite à une sélection ???	à partir 2004	TAPER :	variable système			GRIPOBJLIMIT ↕ 1000 ↕			La valeur par défaut est 100, au-delà les poignées ne sont plus affichées ! (maximum = 32767)	
46	Affichage	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL ↕ 0 ↕				
47	Affichage	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRESENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE ↕ 1 ↕				
48	Affichage	130	Comment supprimer l'estompe sur les objets qui se trouvent sur un calque verrouillé ?	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYLOCKFADECTL ↕ 0 ↕				
49	Affichage	132	Comment éviter l'estompe des références externes ?	à partir 2010 et LT	TAPER :	variable système			XDWGFADECTL ↕ 0 ↕				
50	Affichage	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	
51	Affichage	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL ↕ 1 ↕				
52	Affichage	13	Après avoir modifié et enregistré une XREF, la mise à jour ne s'effectue pas après rechargement	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Mettre 0 (zéro) à "Pourcentage d'enregistrement incrémentiel"	ISAVEPERCENT ↕ 0 ↕				
53	Affichage	103	Comment éviter de faire Entrée plusieurs fois lorsque l'on utilise des commandes qui affichent une liste, sur plusieurs pages dans la fenêtre TEXTE (F2). Comme MODIFVAR.	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS ↕ 2 ↕			la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
54	Affichage	29	Impossible d'afficher l'aperçu des hachures alors que l'échelle est correcte et de plus les hachures n'apparaissent pas après avoir fait OK !	Toutes	Outils	Options...	Affichage	Afficher remplissage de solide	FILLMODE ↕ 1 ↕			Faire un REGEN pour voir le résultat	
55	Affichage	6	La Hauteur du texte de cotation ne se met pas à jour alors que les flèches OUI !	Toutes	Format	Style de texte...		Remettre la hauteur du style de texte utilisé par les cotes à 0 (zéro)					



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
56	Affichage	4	Les commandes Ouvrir, Enregistrer, etc. n'affichent plus de case de dialogue	Toutes	TAPER :	variable système			FILEDIA ↕	1 ↕		on peut taper ~ (tilde) pour forcer l'affichage de ces cases de dialogue	
57	Affichage	27	Les Hachures ne sont plus visibles sur le dessin	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE ↕	1 ↕		Faire un REGEN pour voir le résultat	
58	Affichage	16	Les objets sélectionnés n'apparaissent plus en pointillés	Toutes	TAPER :	variable système			HIGHLIGHT ↕	1 ↕	*		
59	Affichage	28	Les polygones épais ne sont plus remplis	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE ↕	1 ↕		Faire un REGEN pour voir le résultat	
60	Affichage	135	Lorsque je tape un texte simple et que je fais ENTREE pour passer à la ligne, j'obtiens un double inter ligne, alors que dans un texte multi lignes je n'ai pas ce problème !!!???	Toutes				Il s'agit de la POLICE utilisée par le style de texte.				Ce phénomène se produit par exemple avec la police CORDIA NEW	
61	Affichage	19	Lorsque l'on dessine ou que l'on clique à un endroit, des petites croix apparaissent	Toutes	TAPER :	variable système			BLIPMODE ↕	0 ↕			
62	Affichage	12	Lorsque l'on enregistre un dessin contenant une/des XREFs, la configuration des calques n'est pas conservée à la réouverture du dessin	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	<input checked="" type="checkbox"/> Conserver les modifications des calques Xref	VISRETAIN ↕	1 ↕			
63	Affichage	39	Lorsque l'on place un objet sur un calque INACTIF AutoCAD affiche un message pour lequel il faut à chaque fois cliquer sur OK	Toutes	TAPER :	variable système			EXPERT ↕	2 ↕	*	Cette valeur n'est pas enregistrée, on peut créer une Macro, par exemple derrière le bouton des calques 'expert;2;_layer;	
64	Affichage	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
65	Affichage	14	Sur mon espace papier j'ai 20 fenêtres et seules 16 affichent le dessin	Toutes	TAPER :	variable système			MAXACTVP ↕	64 ↕		64 est la valeur maxi pour visualiser simultanément le contenu de ces fenêtres mais à l'impression il n'y a pas de limite	
66	Affichage	18	Tous les textes sont remplacés par des rectangles	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input type="checkbox"/> Afficher cadre du contour de texte seulement. Déselectionner cette option	QTEXTMODE ↕	0 ↕		0 = les textes sont lisibles normalement 1 = les textes sont remplacés par un rectangle	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
67	Affichage	±± 139 ±±	En faisant un double cliquer sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double cliquer !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↕	1 ↕			
68	Affichage	±± 140 ±±	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST ↕	1 ↕			
69	Affichage	104	Au démarrage d' AutoCAD, il réinitialise la configuration. Il ne garde pas les barres d'outils, les icônes, les paramètres d'affichage, de couleurs, etc.	Toutes sauf LT	Bureau Windows	Bouton droit sur l'icône AutoCAD du bureau, puis Propriétés...	Raccourci	Dans la zone CIBLE, après ...ACAD.EXE" ... supprimer l' option /P NOMduPROFIL				***ATTENTION***, avant toute modification ayez le réflexe de créer une copie de l'icône !	
70	Barres d'outils	125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSONNELS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSONNELS depuis LT 2011	
71	Barres d'outils	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	
72	Barres d'outils	104	Au démarrage d' AutoCAD, il réinitialise la configuration. Il ne garde pas les barres d'outils, les icônes, les paramètres d'affichage, de couleurs, etc.	Toutes sauf LT	Bureau Windows	Bouton droit sur l'icône AutoCAD du bureau, puis Propriétés...	Raccourci	Dans la zone CIBLE, après ...ACAD.EXE" ... supprimer l' option /P NOMduPROFIL				***ATTENTION***, avant toute modification ayez le réflexe de créer une copie de l'icône !	
73	Blocs	58	La touche Echap ne fonctionne plus	14 à 2002		sous Windows 95-98		Vérifier que le clavier ne soit pas verrouillé en MAJUSCULES			*	Windows 95 et 98 uniquement	
74	Blocs	78	Impossible de décomposer des blocs à échelle X Y Z NON uniformes !!!	2000 & LT	TAPER :	variable système			EXPLMODE ↕ ? ↕		*	0 = INTERDIT la décomposition 1 = Accepte de décomposer	
75	Blocs	±± 142 ±±	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005 et LT	Modification	Propriétés						Il faut supprimer l'épaisseur en Z des objets du bloc	
76	Blocs	105	La palette d'outils ne fonctionne PLUS ! Impossible d'insérer le moindre BLOC ??? Les autres outils qui ne font pas appel à un bloc fonctionnent ???	à partir 2004	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	
77	Blocs	106	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
78	Blocs	37	A l'insertion de blocs avec attributs aucune questions n'est posées. Il faut éditer les attributs une fois le bloc inséré !!!	Toutes	TAPER :	variable système		voir aussi la variable QAFLAGS	ATTREQ ↕	1 ↕		ATTENTION, il est également possible que tous les ATTRIBUTS du bloc soient en mode Prédéfinis	
79	Blocs	36	A l'insertion de blocs avec attributs les questions des attributs s'affichent dans la zone de commande	Toutes	TAPER :	variable système			ATTDIA ↕	1 ↕			
80	Blocs	87	Comment supprimer un bloc ?	Toutes	Fichiers	Utilitaire de dessin :		PURGER...				La commande standard ne supprime que les blocs inutilisés du dessin !	
81	Blocs	49	Il est impossible de purger certains calques	Toutes	à vérifier			Certains Blocs utilisent probablement ces calques. Le Calque courant ne peut être purgé				Il faudrait utiliser un programme LISP pour les détecter rapidement	
82	Blocs	45	Les blocs contiennent des attributs avec des valeurs, mais ils ne s'affichent pas	Toutes	Affichage	Affichage > Affichage des Attributs	NORMAL		ATTMODE ↕	1 ↕		Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
83	Blocs	48	Lorsque l'on désactive certains calques des Blocs disparaissent, alors qu'en principe ils n'ont rien à voir avec ces blocs	Toutes	à vérifier			Tous les Blocs concernés par ce phénomène, contiennent des objets qui ne sont pas sur le calque 0 (zéro)				Il faut modifier tous les blocs... Calque Zéro, et changer en DUBLOC Couleur, Type de ligne, Epaisseur et Style de tracé	
84	Blocs	56	Lorsque l'on modifie l'échelle de certains Blocs contenant des hachures, celles-ci "disjonctent" et ont un comportement curieux en débordant du contour, surtout s'il y a des courbes	Toutes	Dessin	Hachures	Hachures	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Déselectionner cette option					
85	Blocs et XREFs	8	A l'insertion d'un Bloc ou une Référence externe avec la commande d'insertion l'échelle n'est pas correcte	2006	Format Outils Outils	Contrôle des unités... Options... Options...	--- Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS ↕ INSUNITSDEFSOURCE ↕ INSUNITSDEFTARGET ↕	? ? ?	 	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin (m, cm, mm)	
86	Blocs et XREFs	11	Le Bloc ou la XREF est inséré avec une conversion d'échelle (option en grisée sur la case de dialogue)	2006 & LT	Outils	Contrôle des unités...		Choisir sans unité	INSUNITS ↕	0 ↕		C'est un moyen rapide pour ne plus être perturbé par ce comportement inactif pour l'instant	
87	Blocs et XREFs	9	A l'insertion d'un Bloc ou une Référence Externe à l'aide du Design Center l'échelle n'est pas correcte	à partir 2000	Format Outils Outils	Contrôle des unités... Options... Options...	--- Préférences utilisateur Préférences utilisateur	Choisir l'unité réelle du dessin Unité du dessin à insérer Unité du dessin courant	INSUNITS ↕ INSUNITSDEFSOURCE ↕ INSUNITSDEFTARGET ↕	? ? ?	 	Il est conseillé de mettre la valeur des deux variables INSUNITSDEF... à *** SANS UNITES *** Pour INSUNITS déclarer l' unité réelle du dessin (m, cm, mm)	
88	Blocs et XREFs	10	Le Bloc ou la XREF ne sont pas insérés avec le bon point	Toutes	Dessin	Bloc > Base		Ouvrir le/les dessins et corriger leur point de base, puis enregistrer-fermer	INSBASE ↕	° ↕		on peut taper la commande BASE	



± versions 4.3 à 5.0

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
89	Calques	75	Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparait un sablier au lieu de la flèche !!!	???		Panneau de Configuration Windows	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé					
90	Calques	60	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	à partir 2000	Modification	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS voir sur des calques NON imprimés (imprimante barrée)					
91	Calques	85	L'affichage de la case de dialogue des calques est très long	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			SHOWLAYERUSAGE	0		Cette option désactive la petite icône qui précède le nom du calque pour indiquer si le calque est utilisé ou non ?	
92	Calques	129	L'affichage de la case de dialogue des calques est très long parce qu'il y a trop de filtres de calques	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			LAYERFILTERALERT	1		1 = supprime les filtres de calques s'il y en a plus de 100 !	
93	Calques	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL	0			
94	Calques	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	_CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ						Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique	
95	Calques	136	Comment éviter la nouvelle palette des calques qui est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYERDLGMODE	0 1		0 = Calque CLASSIQUE 1 = Palette des calques	
96	Calques	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL	0			
97	Calques	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRESENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE	1			
98	Calques	130	Comment supprimer l'estompe sur les objets qui se trouvent sur un calque verrouillé ?	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYLOCKFADECTL	0			
99	Calques	34	A l'ouverture de la case de dialogue des calques la liste est dans le désordre	Toutes	TAPER :	variable système			MAXSORT	2000		Cette valeur était souvent réglée à 200. Toutes listes d'éléments (Blocs, calques, styles, etc.) au-delà de 200 n'était plus le triée par nom	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
100	Calques	59	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	Toutes	Modification	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS					
101	Calques	49	Il est impossible de purger certains calques	Toutes				Certains Blocs utilisent probablement ces calques. Le Calque courant ne peut être purgé				Il faudrait utiliser un programme LISP pour les détecter rapidement	
102	Calques	43	Lorsque l'on change un objet de calque il garde sa couleur et son type de ligne de départ	Toutes				Les Propriétés doivent être à DUCALQUE pour la Couleur, le Type de ligne, L'Epaisseur et le Style de tracé				Régler les 4 cases des propriétés à DUCALQUE	
103	Calques	48	Lorsque l'on désactive certains calques des Blocs disparaissent, alors qu'en principe ils n'ont rien à voir avec ces blocs	Toutes				Tous les Blocs concernés par ce phénomène, contiennent des objets qui ne sont pas sur le calque 0 (zéro)				Il faut modifier tous les blocs... Calque Zéro, et changer en DUBLOC Couleur, Type de ligne, Epaisseur et Style de tracé	
104	Calques	12	Lorsque l'on enregistre un dessin contenant une/des XREFs, la configuration des calques n'est pas conservée à la réouverture du dessin	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	<input checked="" type="checkbox"/> Conserver les modifications des calques Xref		VISRETAIN ↕ 1 ↕			
105	Calques	39	Lorsque l'on place un objet sur un calque INACTIF AutoCAD affiche un message pour lequel il faut à chaque fois cliquer sur OK	Toutes	TAPER :	variable système				EXPERT ↕ 2 ↕ *		Cette valeur n'est pas enregistrée, on peut créer une Macro, par exemple derrière le bouton des calques 'expert;2;_layer;	
106	Clavier	1	Impossible d'effacer les objets avec la touche Suppr.	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe		PICKFIRST ↕ 1 ↕			
107	Clavier	93	Lorsque l'on entre un point ou une distance, AutoCAD ne tient pas compte de l'entrée au clavier, mais s'accroche systématiquement aux objets !	Toutes	Outils	Options...	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Saisie clavier	Priorité lors de la saisie des coordonnées	OSNAPCOORD ↕ 1 ↕		Avec l'option = 1 la priorité sera toujours donnée à la valeur entrée au clavier	
108	Commande	±± 138 ±±	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	<input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	Décocher	DYNMODE ↕ 1 ↕		Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
109	Commandes	115	Impossible d'accéder à la case de dialogue de la Liste des Echelles !!! AutoCAD affiche un message d'erreur !!!	2008 et LT	TAPER :	._SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
110	Commandes	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modification			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN				Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
111	Commandes	119	Comment éviter de passer par la nouvelle palette pour la gestion des XREF ???	à partir 2007	TAPER :	XREFCLASSIQUE							
112	Commandes	117	La nouvelle palette des calques est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	_CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ						Remplacer l'icône du gestionnaire des calques par CALQCLASSIQ pour retrouver la commande CALQUE classique	
113	Commandes	133	Si l'on fait une entrée incorrecte au clavier et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça met un temps fou à s'afficher !!!	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l'option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut					
114	Commandes	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
115	Commandes	140	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			
116	Construc.	98	Impossible de faire un chanfrein avec l'option ANGLE ??? !!!	à partir 2000	Format	Contrôle des unités...		Décocher l'option <input type="checkbox"/> Sens horaire !				Le problème se pose uniquement avec l'option ANGLE de la commande CHANFREIN !!!	
117	Construc.	120	La saisie Dynamique ne fonctionne pas en mode relatif !!! Lorsque DYN est actif on obtient un point en ABSOLU au lieu de RELATIF ???	à partir 2006 et LT	TAPER :				DYNPICOORDS	0		DYNPICOORDS : 0 = mode Relatif 1 = mode Absolu	
118	Construc.	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XX objets et demande si l'on veut	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
119	Cotes	76	Malgré que dans le style de cotation on décoche supprimer les zéros de fin... AutoCAD supprime tout de même les zéros de fin !!!	14	TAPER :	variable système			DIMZIN			Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
120	Cotes	24	Lorsque l'on crée un repère rapide la case de texte multi-ligne ne s'affiche plus, seule la ligne de commande accepte le texte	à partir 2000	TAPER :	variable système			CMDDIA	1			
121	Cotes	6	La Hauteur du texte de cotation ne se met pas à jour alors que les flèches OUI !	Toutes	Format	Style de texte...		Remettre la hauteur du style de texte utilisé par les cotes à 0 (zéro)					



± versions 4.3 à 5.0

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
122	Cotes	65	Les cotes sont créées de manière décomposée, et il faut valider le texte de cotation	Toutes	TAPER :	variable système			DIMASO ↕	1 ↕			
123	Dessin	114	Le dessin "PLANTE" à l'ouverture	à partir 2000	Fichiers	Utilitaires de dessin > RECUPERER							
124	Dessin	124	Il n'est plus possible d'ouvrir plusieurs dessins !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	variable système			SDI ↕	0 ↕		SDI = 0 ouverture de dessin multiple SDI = 1 ouverture dessin unique !!!	
125	Dessin	116	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2006 et LT	TAPER :	_-SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
126	Dessin	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XX objets et demande si l'on veut	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING et changer la valeur ↕			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
127	Dessin	138	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	DYNAMODE ↕	1 ↕		Lorsque DYNAMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
128	Dessin	131	Dans certains dessins, lorsque je déplace la souris elle saccade, elle s'accroche, elle se bloque quelques secondes un peu comme si une résolution était activée !	à partir 2011 et LT	Barre d'état	BOUTON		Désactiver le bouton SC = cycle de sélection				Nouveau BOUTON de la barre d'état	
129	Ellipse	66	Impossible de décomposer une ellipse	Toutes	TAPER :	variable système		L'ellipse est transformée en SPLINE (polyarcs)	PELLIPSE ↕	1 ↕		Dans ce cas on perd la notion du centre de l'ellipse	
130	Espace Papier	14	Sur mon espace papier j'ai 20 fenêtres et seules 16 affichent le dessin	Toutes	TAPER :	variable système			MAXACTVP ↕	64 ↕		64 est la valeur maxi pour visualiser simultanément le contenu de ces fenêtres mais à l'impression il n'y a pas de limite	
131	Espace Papier-Objet	67	La régénération est systématique lorsque l'on passe d'une présentation à une autre !	???	TAPER :	variable système		N'existe pas dans les versions LT	LAYOUTREGENCTL ↕	2 ↕		La valeur 0 (zéro) provoque une régénération à chaque changement de présentation utiliser de préférences la valeur 2.	NON
132	Espace Papier-Objet	96	Lorsqu'une fenêtre de présentation et totalement contenue dans une fenêtre plus grande, il devient impossible de travailler dans la petite fenêtre.	2000 & LT	TAPER :	CONTROL + R		CONTROL + R			*		



± versions 4.3 à 5.0

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
133	Espace Papier-Objet	53	En faisant un Copier-Coller d'une Fenêtre de Présentation, le dessin n'apparaît pas dans celle-ci	à partir 2000	TAPER :	_-VPORTS _ON _ALL	Sélectionner la Fenêtre Bouton droit de la souris	Afficher les objets fenêtre : ACTIF					
134	Espace Papier-Objet	100	Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!! Ou bouton droit sur l'icône !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET				En principe si cette option n'est pas cochée, il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l'icône avec l'équerre pour les présentations.	
135	Espace Papier-Objet	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRESENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE ↕	1 ↕			
136	Espace Papier-Objet	32	Les textes changent d'aspect entre l'espace papier et l'espace objet	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Nom de l'éditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de police Fichier autre police "Supprimer"	FONTALT ↕			remplacer la police actuelle par . (point = rien)	
137	Espace Papier-Objet	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW ↕	0 ↕		Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent	
138	Espace Papier-Objet	54	Comment créer une fenêtre polygonale avec une version LT ?	Toutes LT		COPIER-COLLER	une fenêtre polygonale	Après un Copier-Coller d'une fenêtre ne pas oublier d'ACTIVER l'affichage de la fenêtre				Presque tous les gabarits du dossier TEMPLATE contiennent des fenêtres polygonales	
139	Fichiers	83	Dans un contexte réseau, comment localiser un utilisateur qui travaille sur un dessin que je souhaite ouvrir ?	???	TAPER :	QUIDONC						*	
140	Fichiers	114	Le dessin "PLANTE" à l'ouverture	à partir 2000	Fichiers	Utilitaires de dessin > RECUPERER							
141	Fichiers	122	Comment se débarrasser de l'icône 3D avec une version LT ? Cela semble ralentir l'affichage du dessin !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	MODEOMBRE ou _SHADEMODE		Filaire 2D					
142	Fichiers	124	Il n'est plus possible d'ouvrir plusieurs dessins !!!	à partir 2000 et LT	TAPER :	variable système			SDI ↕	0 ↕		SDI = 0 ouverture de dessin multiple SDI = 1 ouverture dessin unique !!!	
143	Fichiers	46	Impossible d'ouvrir un dessin bloqué par un autre utilisateur. Comment identifier ce poste ?	à partir 2002	TAPER :	QUIDONC		Sélectionner le fichier concerné				Y a plus qu'à réveiller le collègue endormit sur son clavier !!!... Sacré Alf_ze_cat !	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
144	Fichiers	113	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2005 et LT	TAPER :	_PURGE option appsenReg			_PURGE ↕ R ↕			Purger les applications	
145	Fichiers	116	Le chargement du dessin est TRES LONG	à partir 2006 et LT	TAPER :	_SCALELISTEDIT		Option REDEFINIR puis, OUI					
146	Fichiers	126	Comment faire pour afficher uniquement la liste des XREFS dans la nouvelle commande de gestion des XREFS, et non pas tous les fichiers insérés dans le dessin en cours (Images, XREFS, etc.)	à partir 2007 et LT	TAPER :	_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			_CLASSICXREF ↕ ou XREFCLASSIQUE ↕			On peut créer un nouveau bouton (MACRO) XREF Classique	
147	Fichiers	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL ↕ 0 ↕				
148	Fichiers	125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSO depuis LT 2011	
149	Fichiers	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL ↕ 0 ↕				
150	Fichiers	4	Les commandes Ouvrir, Enregistrer, etc. n'affichent plus de case de dialogue	Toutes	TAPER :	variable système			FILEDIA ↕ 1 ↕			on peut taper ~ (tilde) pour forcer l'affichage de ces cases de dialogue	
151	Hachures	79	Les accrochages ne fonctionnent plus sur les Hachures !!!	2005 & LT	Outils	Options...	Dessin	Options d'accrochage aux objets <input checked="" type="checkbox"/> Ignorer les objets hachurés	OSNAPHATCH ↕ 0 ou ↕ 1 ↕			L'accrochage aux objets sur les Hachures : 0 = INACTIF 1 = ACTIF	
152	Hachures	71	Lorsqu'il s'agit de hachurer des zones très grandes ou à l'inverse très petites, on obtient souvent un message "échelle trop petite, trop grande" voir un aperçu vide !!!	à partir 2000	Dessin	Hachures	Hachures	Faire les Hachures à partir d'une présentation dans l' Espace Objet à l' Echelle 1 et cocher l'option par rapport à l'Espace Papier	augmenter MaxHatch (setenv "MaxHatch") SETENV MaxHatch ↕ LT ↕				
153	Hachures	107	Lorsque l'on utilise la commande Hachures ou Contour au moment de cliquer dans une zone contenant beaucoup d'objets un message bloque ! Indique qu'il y a XX objets et demande si l'on veut	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système		Avant de changer ce paramètre, essayer de recadrer un zoom plus serré, ou utiliser l'option "Créer un nouveau jeu de contour"	HPOBJWARNING et changer la valeur ↕			valeur par défaut = 10000 valeur Max = 2147483648 Le fait d'augmenter le nombre d'objets analysés augmente le temps de calcul	
154	Hachures	±± 137 ±±	La case de dialogue des HACHURES ne s'affiche plus !!!	à partir 2011 et LT	TAPER :	variable système		La case de dialogue ne s'affiche pas si = 0 et s'affiche si = 1. Elle ne s'affiche pas si le ruban est actif et la valeur = 2	HPDLGMODE ↕ 0 ↕ 1 ↕ 2 ↕			0 = ne s'affiche pas 1 = s'affiche 2 = ne s'affiche pas si le ruban est actif	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
155	Hachures	29	Impossible d'afficher l'aperçu des hachures alors que l'échelle est correcte et de plus les hachures n'apparaissent pas après avoir fait OK !	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
156	Hachures	27	Les Hachures ne sont plus visibles sur le dessin	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
157	Hachures	25	Les Types de ligne et les hachures n'utilisent pas des proportions d'échelle correctes	Toutes	TAPER :	variable système		Après modification, il faut recharger tous les types de lignes	MEASUREMENT MEASUREINIT	1 1	 	0 = anglo-saxon 1 = métrique	
158	Hachures	56	Lorsque l'on modifie l'échelle de certains Blocs contenant des hachures, celles-ci "disjonctent" et ont un comportement curieux en débordant du contour, surtout s'il y a des courbes	Toutes	Dessin	Hachures	Hachures	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option					
159	Hachures	3	Lorsque l'on sélectionne une Hachure le contour est également sélectionné	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Désélectionner cette option	PICKSTYLE	1		0 = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contour et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur	
160	Images	64	La qualité des images raster n'est pas bonne !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Image TRUE COLOR					
161	Impression Style Tracé	94	La commande Imprimer... n'affiche plus les imprimantes système Windows !!!	2002 & LT	Outils	Options...		Décocher <input type="checkbox"/> Masquer les Imprimantes système				Si cette option reste cochée seules les imprimantes propre à AutoCAD sont visibles (DWF, PNG, JPG, etc.)	
162	Impression Style Tracé	60	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	à partir 2000	Modification	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS voir sur des calques NON imprimés (imprimante barrée)					
163	Impression Style Tracé	44	Le dessin a été créé en Mode CTB par couleur la propriété Style de Tracé est grisée avec la mention "Par couleur" comment repasser en STB "Style de tracé"	à partir 2000	TAPER :	CONVERTCTB CONVERTPSTYLES		Préparer le fichier de conversion à l'aide de la commande CONVERTCTB	Taper Commandes CONVERTCTB CONVERTPSTYLES		 	Dans un dessin en mode STB taper CONVERTPSTYLES pour repasser en CTB	
164	Impression Style Tracé	100	Les onglets OBJET et PRESENTATIONS ne s'affichent plus au bas de la zone graphique !!! Ou bouton droit sur l'icône !	à partir 2000	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case AFFICHER les onglets PRESENTATION et OBJET				En principe si cette option n'est pas cochée, il y a 2 icônes dans la barre d'état AutoCAD. Icône MODEL et l'icône avec l'équerre pour les présentations.	
165	Impression Style Tracé	74	L'impression MONOCHROME n'est pas contrastée !!! Les traits sont gris et tramés	à partir 2000	à vérifier	Calques...		Il ne faut pas que les calques utilisent le style de tracé NORMAL mais STYLE 1 ou un autre Personnalisé !	Utiliser la table de style de tracé MONOCHROME			Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	



± versions 4.3 à 5.0

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
166	Impression Style Tracé	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL ↕ 0 ↕				
167	Impression Style Tracé	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL ↕ 0 ↕				
168	Impression Style Tracé	23	La commande imprimer n'affiche plus la case de dialogue	R14-2000 & LT	TAPER :	variable système			CMDDIA ↕ 1 ↕			cette variable affecte également la case des textes multi-lignes	
169	Impression Style Tracé	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL ↕ 1 ↕				
170	Impression Style Tracé	59	Certains objets visibles à l'écran ne sont pas imprimés	Toutes	Modification	Propriétés		Les objets sont sur le Calque DEFPOINTS					
171	Macros	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modification			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN				Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN	
172	Macros	142	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005 et LT	Modification	Propriétés						Il faut supprimer l'épaisseur en Z des objets du bloc	
173	Macros	125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSONO depuis LT 2011	
174	Menu	21	Le bouton droit de la souris n'affiche pas les menus contextuels	à partir 2000	Outils	Options...	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Menus contextuels dans la zone de dessin	SHORTCUTMENU ↕ ? ↕			Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
175	Menu	110	La barre de Menu ne s'affiche pas lorsqu'on passe l'espace de travail en AutoCAD classique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système	0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	Activer ou Inactiver la Barre de Menu	MENUBAR ↕ 1 ↕			0 = INACTIVE barre de Menu 1 = ACTIVE barre de Menu	
176	Menu	133	Si l'on fait une entrée incorrecte au clavier et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça met un temps fou à s'afficher !!!	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l'option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... <input checked="" type="radio"/> Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut					



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
177	Menu	125	Sur une version LT pour charger les MENUS PERSOS, on obtient commande inconnue en tapant la commande _MENULOAD ou CHARGMNU, ou les DEUX !!!	à partir LT 2007	TAPER :	_CUILOAD						en français taper CHARGCUIPERSON depuis LT 2011	
178	Menu	±± 140 ±±	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	↕ 1 ↕			
179	Modification	112	Les commandes CHANFREIN, RACCORD, JONDRE ne fonctionnent pas !!!	2009 MEP	Modification			Supprimer le caractère _ devant la MACRO : _FILLET, _CHAMFER, _JOIN				Remplacer les MACROS par : FILLET CHAMFER JOIN	
180	Modification	118	La combinaison SHIFT - ESPACE qui remplace la touche CONTROL pour la sélection cyclique n'est vraiment pas pratique,	à partir 2007	TAPER :				LEGACYCTRLPICK	↕ 1 ↕			NON
181	Modification	133	Si l'on fait une entrée incorrecte au clavier et que l'on fait ENTREE juste après, AutoCAD ouvre systématiquement l'AIDE. En plus, avec son nouveau format, ça met un temps fou à s'afficher !!!	à partir 2011 et LT	Outils		Système	<input type="checkbox"/> Décocher l' option : Utilisation de l'aide en ligne sur le site AUTODESK... <input checked="" type="checkbox"/> Et choisir l'option : Navigateur du système par défaut					
182	Modification	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
183	Modification	±± 139 ±±	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	↕ 1 ↕			
184	Modification	±± 140 ±±	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	↕ 1 ↕			
185	Objets Sélection	109	Le double clic ne fonctionne plus pour Editer un texte, une hachures, ou tout autre objet !!!		TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	↕ 1 ↕		0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
186	Objets Sélection	86	Lorsque l'on sélectionne un objet récent , le dernier du dessin, AutoCAD propose systématiquement le plus ancien au lieu du plus récent !!!	???	TAPER :	variable système			SORTENTS	↕ 127 ↕			
187	Objets Sélection	68	Le double-clic sur les objets ne fonctionne plus !	2000 i	TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	↕ 1 ↕		0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
188	Objets Sélection	42	???	à partir 2000	TAPER :	variable système		???	DRAGP1 DRAGP2			???	
189	Objets Sélection	55	Lorsque l'on fait une sélection AutoCAD ne garde qu'un seul objet	à partir 2002	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe	PICKADD	1		l'icône en haut à droite de la commande Propriétés induit en erreur ! C'est PICKADD !!! Et NON à la croix pour fermer la case !!!	
190	Objets Sélection	118	La combinaison SHIFT - ESPACE qui remplace la touche CONTROL pour la sélection cyclique n'est vraiment pas pratique,	à partir 2007	TAPER :				LEGACYCTRLPICK	1			NON
191	Objets Sélection	Objets Sélection Objets Sélection	Les poignées au centre des segments de polyligne ne s'affichent pas !!!	à partir 2011 et LT	TAPER :	variable système			GRIPS	2		0 = masque les poignées (GRIPS) 1 = Affiche les poignées 2 = affiche les poignées centre segment de polyligne	
192	Objets Sélection	89	Les poignées (GRIPS) ne s'affichent pas toujours sur les objets suite à une sélection ???	à partir 2004	TAPER :	variable système			GRIPOBJLIMIT	1000		La valeur par défaut est 100, au-delà les poignées ne sont plus affichées ! (maximum = 32767)	
193	Objets Sélection	101	Impossible de se débarrasser de la fenêtre flottante GESTIONNAIRE DE GROUPES	LT 2007				Il faut attacher la fenêtre puis la fermer !				Attacher puis fermer la fenêtre	
194	Objets Sélection	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			
195	Objets Sélection	90	Des objets sont sélectionnés avec les poignées. En utilisant une commande Copier, Déplacer, etc. La sélection est annulée et il faut recommencer la sélection !!! Pourtant PICKFIRST = 1 !!!	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS	0		PICKFIRST est à 1 la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
196	Objets Sélection	2	Impossible de créer un Groupe...!!!!... La sélection d'un objet appartenant à un Groupe, reste seul sélectionné ! Impossible de sélectionner le Groupe !	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Groupement d'objets ou Faire CONTROL + H	PICKSTYLE	1		0 = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contour et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur	
197	Objets Sélection	1	Impossible d'effacer les objets avec la touche Suppr.	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input checked="" type="checkbox"/> Sélection Nom/verbe	PICKFIRST	1			
198	Objets Sélection	16	Les objets sélectionnés n'apparaissent plus en pointillés	Toutes	TAPER :	variable système			HIGHLIGHT	1		*	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
199	Objets Sélection	3	Lorsque l'on sélectionne une Hachure le contour est également sélectionné	Toutes	Outils	Options...	Sélection	<input type="checkbox"/> Hachures associatives Déselectionner cette option	PICKSTYLE	1		0 = pas de groupe 1 = les groupes d'objets seront sélectionnés 2 = hachures + leur contour et groupes inactifs 3 = groupes Actifs et hachures + leur	
200	Objets Sélection	102	Malgré que PICKFIRST soit à 1 ! Les commandes DEPLACER, ROTATION, EFFACER, etc. annule les objets sélectionnés et obligent à refaire la sélection !!!	Toutes	TAPER :	variable système			QAFLAGS	0 ou 2		PICKFIRST est à 1 la variable QAFLAGS n'est pas référencée dans l'aide	
201	Objets Sélection	15	On ne voit plus évoluer les objets pendant un déplacement, une rotation, une échelle, etc.	Toutes	TAPER :	EVOLDYN		mettre AUTOMatique	DRAGMODE	2			
202	Objets Sélection	123	Parfois en faisant un COPIER-COLLER les objets sont placés très loin du point d'insertion !!!!	Toutes	Edition	COPIER-COLLER		Avant de faire le COPIER-COLLER revenir au SCU GENARAL				revenir sur le SCU Général avant de COPIER	
203	Objets Sélection	140	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			
204	Palette Outils	63	Comment modifier les images de la palette d'outils sans supprimer l'outil et le replacer ?	2006 & LT		Bouton droit	sur l'outil de la palette	Mettre à jour l'image					
205	Palette Outils	111	Dans certaines cases de dialogue et de très nombreuses palettes (calculatrice, propriétés, palettes d'outil, etc.), la taille de la POLICE est trop grosse !!!!	à partir 2000	Bureau Windows	Propriétés... Personnaliser...	Apparence	Bouton AVANCEE, changer la taille de l'élément INFO-BULLE	Taille INFO-BULE			Choisir la même taille que pour les éléments Menu, Fenêtre, Boîte de message...	
206	Palette Outils	142	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005 et LT	Modificatio n	Propriétés						Il faut supprimer l'épaisseur en Z des objets du bloc	
207	Palette Outils	138	Comment éviter la nouvelle palette des calques qui est très encombrante et peut pratique !!!	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYERDLGMODE	0 1		0 = Calque CLASSIQUE 1 = Palette des calques	
208	Palette Outils	61	Comment modifier les images de la palette d'outils sans supprimer l'outil et le replacer ?	à partir 2004	Explorateur	Windows	Modifier les images PNG	Dossier : C:\Documents and Settings\Christian\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2006\R11\fra\Support\ToolPalette\Palettes\Images					
209	Palette Outils	105	La palette d'outils ne fonctionne PLUS ! Impossible d'insérer le moindre BLOC ??? Les autres outils qui ne font pas appel à un bloc fonctionnent ???	à partir 2004	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
210	Palette Outils	106	Lorsque l'on fait glisser un bloc sur la Palette d'outils l'icône correspondant à l'aperçu du bloc reste VIDE !!!	à partir 2005	Fichiers	Utilitaires de dessin > CONTROLER		Le dessin correspondant au BLOC utilisé par l'outil de la Palette contient des ERREURS				Si le problème persiste essayez de faire un RECUPERER (Menu Fichiers : Utilitaire de dessin > RECUPERER...	
211	Polylignes	33	La jonction des sommets des polylignes ne se fait pas en coin mais comme deux allumettes qui se cognent à leur axe	Toutes	Format Fichier	Calques... Utilitaires de dessin >	Purger...	Changer tous les calques qui utilisent le type de ligne CONTINU pour CONTINUOUS, puis PURGER				vérifier si aucun objet n'utilise le type de ligne CONTINU de manière forcé !!! Et surtout dans des blocs !	
212	Polylignes	28	Les polylignes épaisses ne sont plus remplies	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher remplissage de solide	FILLMODE	1		Faire un REGEN pour voir le résultat	
213	Propriétés objets	109	Le double clic ne fonctionne plus pour Editer un texte, une hachures, ou tout autre objet !!!		TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	1		0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
214	Propriétés objets	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRESENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE	1			
215	Propriétés objets	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			
216	Propriétés objets	140	Après avoir sélectionné un objet le menu contextuel ne propose plus la commande PROPRIETES !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			
217	Propriétés objets	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			
218	SCU	22	Lorsque l'on choisit une Vue Orthogonal le SCU reste perpendiculaire à la vue	à partir 2000	TAPER :	variable système			UCSORTHO	1			
219	SCU	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW	0		Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent	
220	Souris	75	Lorsque l'on se trouve sur la liste déroulante des calques apparait un sablier au lieu de la flèche !!!	???		Panneau de Configuration Windows	Modifier le Pointeur de la souris	ASTUCE : Choisir la forme Flèche normal au lieu du sablier lorsque Windows est Occupé					



➤ versions 4.3 à 5.0

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
221	Souris	68	Le double-clic sur les objets ne fonctionne plus !	2000 i	TAPER :	variable système		Activer ou Inactiver l'édition des objets	DBLCLKEDIT	1		0 = INACTIVE l'édition par double clic 1 = ACTIVE l'édition par double clic	
222	Souris	21	Le bouton droit de la souris n'affiche pas les menus contextuels	à partir 2000	Outils	Options...	Préférences utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/> Menus contextuels dans la zone de dessin	SHORTCUTMENU	?		Différents choix sont possibles. Faire F1 pour avoir le détail des options de chaque variable	
223	Souris	62	Le double-clic sur la molette, pour obtenir un zoom étendu ne fonctionne plus	à partir 2002	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN	1			
224	Souris	⁺⁺ 138 ⁺⁺	L'affichage est très saccadée, lorsque l'on essaye d'entrer le 2ème point d'une ligne et que le mode DYN est ACTIF, le déplacement n'est plus du tout fluide. C'est souvent lié à une carte NVIDIA !!!	à partir 2009 et LT	Outils	Aides au dessin...	Saisie dynamique	Décocher <input type="checkbox"/> Activer saisie cote si possible	DYNMODE	1		Lorsque DYNMODE = 2 ou 3 l'affichage peut être très saccadé !!!	
225	Souris	131	Dans certains dessins, lorsque je déplace la souris elle saccade, elle s'accroche, elle se bloque quelques secondes un peu comme si une résolution était activée !	à partir 2011 et LT	Barre d'état	BOUTON		Désactiver le bouton SC = cycle de sélection				Nouveau BOUTON de la barre d'état	
226	Souris	7	Le Zoom PANORAMIQUE ne fonctionne pas lorsque l'on clique sur la molette	Toutes	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN	1			
227	Souris	31	L'incrément des Zooms avec la molette est trop faible ou trop fort	Toutes	TAPER :	variable système			ZOOMFACTOR	0 à 100		V 14 à LT 98 valeur 0 = vitesse rapide, si valeur 100 = vitesse lente! À partir de la 2000 si valeur 0 = lent et 100 = rapide	
228	Souris	⁺⁺ 139 ⁺⁺	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			
229	Textes	77	Comment désactiver l' accrochage NODAL sur les textes multi-lignes et les textes simples ???	2005 & LT	TAPER :	variable système			OSNAPNODELEGACY	?		0 = ACTIVE Accrochage NODAL 1 = INACTIVE Accrochage NODAL	
230	Textes	91	Comment éviter l'édition des textes multi-lignes à l'écran et être obligé de zoomer avec la molette ? Sans molette impossible de zoomer. Très gênant sur les textes verticaux	2006 & LT	TAPER :	variable système			MTEXTED entrer OLDEDITOR			Interne =éditeur à l'écran OLDEDITOR = éditeur dans une case	
231	Textes	70	L'édition des textes sur une ligne se fait à l'écran au lieu de la case d'édition habituelle !	2006 & LT	TAPER :	variable système			DTEXTED	1		réactive la case d'édition des textes et permet de créer plusieurs textes simples.	



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
232	Textes	69	On n'arrive plus à créer plusieurs Textes avec la commande texte sur une ligne.	2006 & LT	TAPER :	variable système			DTEXTED	1		réactive la case d'édition des textes et permet de créer plusieurs textes simples. A partir de 2007, la valeur 2 est possible également	
233	Textes	52	En 3D les Textes ne sont pas masqués lors d'un caché	à partir 2002	TAPER :	variable système			HIDETEXT	1		Avant les versions 2002, on peut donner une Hauteur ou Epaisseur (0,0001) aux textes	
234	Textes	121	Les textes ne sont pas masqués en 3D avec la commande cache !!!	à partir 2002 et LT	TAPER :				HIDETEXT	Actif			
235	Textes	5	à l'impression les textes ne sont pas remplis	Toutes	TAPER :	variable système			TEXTFILL	1			
236	Textes	88	Il est Impossible ce créer ou éditer des Textes Multi-lignes !!! Le message "Impossible de trouver l'interpréteur de commandes" apparait à chaque fois...!!!	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Rubrique "Nom de l'éditeur de texte,..." Application d'éditeur de Texte Donner comme valeur : INTERNE	MTEXTED taper INTERNE ou OLDEDITOR	.		Interne = éditeur textes multilignes "sophistiqué" édition à l'écran Oldeditor = éditeur simplifié en case de dialogue	
237	Textes	6	La Hauteur du texte de cotation ne se met pas à jour alors que les flèches OUI !	Toutes	Format	Style de texte...		Remettre la hauteur du style de texte utilisé par les cotes à 0 (zéro)					
238	Textes	32	Les textes changent d'aspect entre l'espace papier et l'espace objet	Toutes	Outils	Options...	Fichiers	Nom de l'éditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de police Fichier autre police "Supprimer"	FONTALT			remplacer la police actuelle par . (point = rien)	
239	Textes	17	Les textes sont miroités avec la commande miroir	Toutes	TAPER :	variable système			MIRRTEXT	0 1		0 = pas de miroir sur les textes et attributs 1 = miroir sur les textes et attributs	
240	Textes	135	Lorsque je tape un texte simple et que je fais ENTREE pour passer à la ligne, j'obtiens un double inter ligne, alors que dans un texte multi lignes je n'ai pas ce problème !!!???	Toutes				Il s'agit de la POLICE utilisée par le style de texte.				Ce phénomène se produit par exemple avec la police CORDIA NEW	
241	Textes	18	Tous les textes sont remplacés par des rectangles	Toutes	Outils	Options...	Affichage	Afficher cadre du contour de texte <input type="checkbox"/> seulement. Désélectionner cette option	QTEXTMODE	0		0 = les textes sont lisibles normalement 1 = les textes sont remplacés par un rectangle	
242	Textes	139	En faisant un double clique sur un objet la commande PROPRIETES ne s'affiche plus et plus moyen d'éditer un texte par double clique !!!	Toutes	TAPER :	variable système			PICKFIRST	1			



± versions 4.3 à 5.0

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
243	Types de ligne	134	Comment faire pour afficher correctement les types de lignes aussi bien sur l'onglet OBJET que sur les différentes PRESENTATION	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système		L'échelle type de ligne de l'onglet OBJET dépendra de l'échelle d'annotation (ANNOTATIF)	MSLTSCALE	1			
244	Types de ligne	35	Les types de ligne des XREFs insérées ne sont pas correctes alors qu'à l'ouverture des Références c'est correct	Toutes	Format	Type de ligne...		Utiliser un facteur d'échelle Global entre 0,3 et 0,5. Utiliser le même facteur dans tous les dessins	LTSCALE	0.3 0.5			
245	Types de ligne	25	Les Types de ligne et les hachures n'utilisent pas des proportions d'échelle correctes	Toutes	TAPER :	variable système		Après modification, il faut recharger tous les types de lignes	MEASUREMENT MEASUREINIT	1 1	 	0 = anglo-saxon 1 = métrique	
246	Types de ligne	26	Les types de ligne ne sont pas visibles sur les segments courts des polygones alors que l'échelle est correcte	Toutes	TAPER : Modification	variable système Objet > Polyligne	Editer la polyligne	Typeligne gén	PLINEGEN	1			
247	Windows	92	Comment afficher chaque dessin en cours d'utilisation dans la barre des tâches Windows ?	2005 & LT	TAPER :	TASKBAR		1 = tous les dessins sont affichés sous forme d'un bouton dans la barre des tâches Windows					
248	XREF	30	Il n'est plus possible d'éditer une XREF depuis le dessin courant	à partir 2000	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	<input checked="" type="checkbox"/> Permettre édition des réf. Du dessin courant par d'autres utilisateurs	XEDIT	1		Ouvrir le/les XREFs concernés et modifier XEDIT puis fermer	NON à partir LT 2010
249	XREF	119	Comment éviter de passer par la nouvelle palette pour la gestion des XREF ???	à partir 2007	TAPER :	XREFCLASSIQUE							
250	XREF	126	Comment faire pour afficher uniquement la liste des XREFS dans la nouvelle commande de gestion des XREFS, et non pas tous les fichiers insérés dans le dessin en cours (Images, XREFS, etc.)	à partir 2007 et LT	TAPER :	_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE			On peut créer un nouveau bouton (MACRO) XREF Classique	
251	XREF	128	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2009 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVALCTL	0	 		
252	XREF	127	Comment éviter le message "calques NON rapprochés"	à partir 2008 et LT	TAPER :	variable système			LAYEREVAL	0	 		
253	XREF	132	Comment éviter l'estompe des références externes ?	à partir 2010 et LT	TAPER :	variable système			XDWGFADECTL	0	 		



N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
254	XREF	13	Après avoir modifié et enregistré une XREF, la mise à jour ne s'effectue pas après rechargement	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	Mettre 0 (zéro) à "Pourcentage d'enregistrement incrémentiel"	ISAVEPERCENT	0			
255	XREF	57	En ouvrant certains DXF on ne voit pas le dessin ni ce que l'on dessine malgré que le calque courant soit actif et libéré	Toutes	Format	Calques...		Vérifier si certains calques possèdent une couleur 0 (zéro)					
256	XREF	35	Les types de ligne des XREFs insérées ne sont pas correctes alors qu'à l'ouverture des Références c'est correct	Toutes	Format	Type de ligne...		Utiliser un facteur d'échelle Global entre 0,3 et 0,5. Utiliser le même facteur dans tous les dessins	LTSCALE	0.3 0.5			
257	XREF	12	Lorsque l'on enregistre un dessin contenant une/des XREFs, la configuration des calques n'est pas conservée à la réouverture du dessin	Toutes	Outils	Options...	Ouvrir et Enregistrer	<input checked="" type="checkbox"/> Conserver les modifications des calques Xref	VISRETAIN	1			
258	Zoom	41	L'affichage des Zooms n'est pas instantané du fait de l'animation des Zooms	2006 & LT	TAPER :	variable système			VTENABLE	0			
259	Zoom	62	Le double-clic sur la molette, pour obtenir un zoom étendu ne fonctionne plus	à partir 2002	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN	1			
260	Zoom	84	Comment supprimer l' animation des Zooms	à partir 2006 et LT	TAPER :	variable système			VTENABLE	0			
261	Zoom	7	Le Zoom PANORAMIQUE ne fonctionne pas lorsque l'on clique sur la molette	Toutes	TAPER :	variable système			MBUTTONPAN	1			
262	Zoom	31	L'incrément des Zooms avec la molette est trop faible ou trop fort	Toutes	TAPER :	variable système			ZOOMFACTOR	0 à 100		V 14 à LT 98 valeur 0 = vitesse rapide, si valeur 100 = vitesse lente! À partir de la 2000 si valeur 0 = lent et 100 = rapide	
263	Zoom	38	Lors des Zooms, AutoCAD demande à chaque fois si l'on veut régénérer le dessin ???	Toutes	TAPER :	variable système			REGENMODE	1			
264	Zoom	20	Lorsque l'on passe de l'espace papier à objet, on obtient un Zoom Etendu	Toutes	Outils	SCU existants...	Paramètres	<input checked="" type="checkbox"/> Basculer en vue plane quand le SCU est modifié	UCSFOLLOW	0		Changer la valeur de UCSFOLLOW, puis faire un Zoom précédent	



± versions 4.3 à 5.0

Enregistré : = Dessin / = Base de registre / * = Non enregistré

N°	Domaine	N	Problème	Version	Menu	Commande	Onglet	Option - Information	Variable Système Nom variable / Valeur	Val.	Enr.	Observations	LT Non
265	Zoom	40	Suite à des Zooms les cercles et arcs sont transformés en polygones	Toutes	Outils	Options...	Affichage	<input type="checkbox"/> Lissage des arcs et des cercles Entrer une valeur de 2000 et Plus	RESVUE - <O>	2000 ou +			
266													
267													
268													
269													
270													
271													