



N°	Type	Nom des commandes et fonctions	Vers.	@@@	désignation	le BEST OF propose 76 commandes	LT
		—			—		
4	_AI_	_AI_DESELECT	②	@@	arrête une sélection en cours		
8	_AI_	_AI_DOWNLOAD_LANGUAGE_PACKS	②	@@@@	ouvre la page internet pour accéder aux différents LANGAGE PACK à l'adresse : https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-language-packs.html		
9	_AI_	_AI_DOWNLOAD_OFFLINEHELP	②	@@	ouvre la page internet pour télécharger l'AIDE HORS LIGNE, à l'adresse : https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-language-packs.html		
11	_AI_	_AI_EDITCUSTFILE	②	@@@@@	ouvre un fichier avec l'application d'origine : XLS = EXCEL, DOC = WORD, JPG = visionneuse d'image, DWG = AutoCAD, etc.		
17	_AI_	_AI_OPEN_HWCERTIFICATION	②	@@@@	ouvre la page internet pour accéder au MATERIEL GRAPHIQUE CERTIFIE, à l'adresse : https://knowledge.autodesk.com/certified-graphics-hardware		
19	_AI_	_AI_OPEN_TWITTER_WITH_PRODUCT	②	@@	ouvre la page internet pour accéder au compte TWITTER, à l'adresse : https://twitter.com/autocad		
29	_AI_LT	_AI_STARTAPP	②	@@@@@	démarrer une Application Windows installée sur le poste. Permet par exemple, de démarrer EXCEL depuis AutoCAD. Correspond à la commande (PGP) START de la version complète.		acad
32	_AI_	_AI_TRAINING_SAFE	②	@@@@	ouvre la page internet pour accéder au SUPPORT & LEARNING pour apprendre, dépanner, télécharger, accéder à différents Forums, à l'adresse : https://knowledge.autodesk.com/support/autocad		
		3D			3D		
		A			A		
67	Cde	ALIGNER		@@@@	Aligne les objets avec d'autres objets en 2D et 3D.		
71	Cde	ALIGNTEXTE		@@@@	Aligne plusieurs objets texte verticalement, horizontalement ou de biais.		
113	Cde	ATTEDIT		@@@@	Modifie les informations d'attribut d'un bloc.		
114	Cde	ATTEXTR		@@@@	Extrait les données d'attribut, le texte associé au bloc, dans un fichier.		
		B			B		
		C			C		
181	Cde	CHANGER		@@@@	Modifie les propriétés des objets existants.		
192	Cde	CHPROP		@@@@	Modifie les propriétés d'un objet.		
223	Cde	CONVERTCTB		@@@@	Convertit une table des styles de tracé dépendant de la couleur (CTB) en une table des styles de tracé nommés (STB).		
224	Cde	CONVERTDWG		@@@@	Convertit une version de format de dessin pour les fichiers dessin sélectionnés.		
228	Cde	CONVERTPSTYLES		@@@@	Convertit le dessin courant en styles de tracé dépendant des couleurs ou nommés.		
		D			D		
		E			E		
369	Cde	EXPORTTOAUTOCAD		@@@@	Crée une version d'un fichier AEC qui peut être ouverte dans des produits tels qu'AutoCAD.		
		F			F		
383	Cde	FDELIM		@@@@	Délimite les objets d'une fenêtre de présentation et redéfinit la bordure de la fenêtre.		
391	Cde	FERMERAUTRES		@@@@	Ferme tous les dessins ouverts, sauf le dessin courant.		
415	Cde	FICHJOURNAC		@@@@	Enregistre le contenu de l'historique des commandes dans un fichier.		
416	Cde	FICHJOURNIN		@@@@	Ferme le fichier journal de l'historique des commandes ouvert à l'aide de la commande FICHJOURNAC.		
417	Cde	FILTRE		@@@@	Crée une liste de critères qu'un objet doit satisfaire pour être inclus dans un jeu de sélection.		



N°	Type	Nom des commandes et fonctions	Vers.	⊙⊙⊙	désignation	le BEST OF propose 76 commandes	LT
		G			G		
432	Cde	GEOCARTE		⊙⊙⊙	Affiche dans la fenêtre courante une carte générée à partir d'un service de cartographie en ligne.		
433	Cde	GEOMAPPOSITION		⊙⊙⊙⊙	Affiche ou masque un indicateur, dans l'espace objet, au niveau des coordonnées de votre position courante. Connexion INTERNET nécessaire...		
434	Cde	GEOMARQUELATLONG		⊙⊙⊙	Insère un marqueur de position à un emplacement défini par la latitude et la longitude.		
435	Cde	GEOMARQUEMOI		⊙⊙⊙	Place un marqueur de position dans la zone de dessin au niveau des coordonnées correspondant à votre position courante.		
436	Cde	GEOMARQUEPOINT		⊙⊙⊙	Place un marqueur de position à un point donné dans l'espace objet.		
437	Cde	GEOMARQUERPOSITION		⊙⊙⊙	Place un marqueur de position au niveau de l'emplacement spécifié.		
438	Cde	GEOPOSITION		⊙⊙⊙	Affecte des informations d'emplacement géographique à un fichier dessin.		
439	Cde	GEOREORIENTERMARQUE		⊙⊙⊙	Modifie la direction du nord et la position du marqueur géographique dans un espace objet, sans modifier sa latitude et sa longitude.		
440	Cde	GEOSUPPR		⊙⊙⊙	Supprime toutes les informations d'emplacement géographique du fichier de dessin.		
448	LT!	GETENV	②	⊙⊙⊙	Affiche les valeurs des variables de registre système indiquées. (commande présente uniquement dans les versions LT)		Cde
450	Cde	GOTOURL		⊙⊙⊙	Ouvre le fichier ou la page Web associé(e) à l'hyperlien attaché à un objet.		
		H			H		
464	Cde	HIDEOBJECTS		⊙⊙⊙⊙	Masque les objets sélectionnés.		
		I - i			I - i		
469	Cde	IFENCALQUE		⊙⊙⊙⊙	Gèle les calques sélectionnés dans toutes les fenêtres de présentation, à l'exception de la fenêtre courante.		
474	Cde	IMAGEGEO		⊙⊙⊙	Capture une partie de la carte en ligne pour obtenir un objet qualifié d'image de carte et l'intègre à la zone de dessin.		
481	Cde	INSERCLASSIQUE		⊙⊙⊙⊙⊙	Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant à l'aide de la version classique de la commande INSERER.		
487	Cde	INTERSECT		⊙	Crée un solide 3D, une surface ou une région 2D à partir des solides, des surfaces ou des régions qui se chevauchent.		
488	Cde	INVERSER		⊙⊙⊙	Inverse les sommets des lignes, polygones, splines et hélices sélectionnées, ce qui est utile pour les types de ligne contenant du texte ou les polygones larges aux épaisseurs de début et de fin différentes.		
492	Cde	IUP		⊙⊙⊙⊙⊙	Gère les éléments d'interface utilisateur personnalisés dans le produit. Fenêtre CUI complète...		
		J			J		
498	Cde	JPGOUT		⊙⊙	Enregistre les objets sélectionnés dans un fichier au format JPEG.		
		L			L		
		M			M		
525	Cde	MAINLEV		⊙⊙⊙⊙⊙	Crée une série de segments de droite à main levée. Il me semble que cette commande avait été supprimé pour les versions LT ?		
526	Cde	MAJANNOT		⊙⊙	Met à jour les objets d'annotation existants pour qu'ils correspondent aux propriétés courantes de leurs styles.		
527	Cde	MAJIMAGEGEO		⊙⊙⊙⊙	Met à jour les images de la carte à partir du service de cartographie en ligne et, en option, rétablit leur résolution pour obtenir un affichage optimal à l'écran.		
538	Cde	MAXFENETRE		⊙⊙⊙⊙	Développe la fenêtre de présentation courante pour la modifier. Affiche la fenêtre courante plein écran !		
539	Cde	MCLICHE		⊙⊙	Crée un fichier cliché de la fenêtre objet ou de la présentation courante.		
547	Cde	MINFENETRE		⊙⊙⊙⊙	Rétablit la fenêtre de présentation courante. Retourne dans la mise en page après avoir travaillé plein écran sur la fenêtre		



N°	Type	Nom des commandes et fonctions	Vers.	ⓈⓈⓈ	désignation	le BEST OF propose 76 commandes	LT
555	Cde	MODEOMBRE		ⓈⓈⓈ	Contrôle l'affichage des objets 3D.		
565	Cde	MODIFVAR		ⓈⓈⓈ	Affiche ou modifie la valeur des variables système.		
567	Cde	MONITEURVARSYS		ⓈⓈ	Surveille la liste des variables système et envoie des notifications lorsque des modifications sont apportées à des variables de la liste.		
		N				N	
580	Cde	NAVPALOUTILS		ⓈⓈⓈ	Affiche une palette d'outils ou un groupe de palettes spécifié.		
583	Cde	NCOPIE		ⓈⓈⓈⓈ	Copie des objets contenus dans une xréf, un bloc ou un calque sous-jacent DGN.		
584	Cde	NETECRANACTIF		ⓈⓈ	Supprime les barres d'outils et les fenêtres ancrables de l'écran, sauf la fenêtre de commande.		
585	Cde	NETECRANINACTIF		ⓈⓈ	Rétablit l'affichage à son état avant utilisation de NETECRANACTIF.		
		O				O	
604	Cde	ONGLETFICHER		ⓈⓈ	Affiche les onglets du fichier dans la partie supérieure de la zone de dessin.		
619	Cde	ORDRECYCLEBLOC		ⓈⓈⓈⓈ	Modifie l'ordre des cycles des poignées d'une référence de bloc dynamique.		
		P				P	
651	Cde	PDFSHXTEXTE		ⓈⓈⓈ	Convertit la géométrie SHX importée à partir de fichiers PDF en objets texte multiligne individuels.		
661	Cde	PNGOUT		ⓈⓈⓈ	Enregistre les objets sélectionnés dans un fichier au format PNG (Portable Network Graphic).		
		Q				Q	
691	Cde	QUIDONC		ⓈⓈⓈⓈ	Mise à jour de la rubrique : révision pour plus de précision. Affiche des informations sur un fichier de dessin ouvert.		
		R				R	
709	Tools	REDIR		ⓈⓈⓈⓈⓈ	Redéfinit des chemins codés dans des xréfs, images, formes, styles et textes distants.		NON
733	Cde	REPRISE		ⓈⓈⓈ	Restaure les objets effacés.		
744	LT!	REVDATE	②	ⓈⓈⓈⓈ	Insère ou met à jour un bloc contenant le nom d'utilisateur, l'heure et la date actuelles, ainsi que le nom du dessin. (commande présente uniquement dans les versions LT)		Cde
		S				S	
755	Cde	SAUVEBMP		ⓈⓈⓈ	Enregistre les objets sélectionnés dans un fichier bitmap non lié à un périphérique précis (DIB).		
761	Cde	SAUVEWMF		ⓈⓈⓈ	Enregistre des objets dans un métafichier Windows.		
775	LT!	SETENV	②	ⓈⓈⓈ	Définit la valeur de variables de base de registres sélectionnées. (commande présente uniquement dans les versions LT)		Cde
790	Cde	SOUSTRACTION		ⓈⓈⓈ	Crée un objet en soustrayant une zone de chevauchement ou un solide 3D à partir d'une autre occurrence.		
794	pgp	START	②	ⓈⓈⓈⓈⓈ	commande DOS (fichier PGP) démarrer une application externe via WINDOWS. Par exemple démarrer EXCEL.		NON
813	Cde	SURLIGNERNOUVELLESFONCTIONNALITES		Ⓢ	Détermine si les fonctions nouvelles et modifiées des mises à jour du produit sont mises en évidence par un point orange dans l'interface utilisateur.		
		T				T	
822	Cde	TEMPS		ⓈⓈ	Affiche les statistiques de date et d'heure relatives à un dessin.		
825	Cde	TEXTPREMIERPLAN		ⓈⓈⓈⓈ	Place le texte, les lignes de repère et les cotes devant tous les autres objets du dessin.		
833	Cde	TIFOUT		ⓈⓈ	Enregistre les objets sélectionnés dans un fichier au format TIFF.		

887

ALL cdes


756 commandes, 29 _AI_, 9 cdes PGP, hors obsolètes (= 0),

6 cdes, 4 _AI_, uniquement pour les versions LT,

83 fonctions Express Tools, et 76 dans le BEST OF

Cde=commande / Tools=Express Tools

Best OF



Toutes les Commandes et Express Tools
AutoCAD 2020 et AutoCAD LT 2020

le 24/10/2019 - Version 2.0 - © Christian REB - www.rebcao.fr

Best OF

N°	Type	Nom des commandes et fonctions	Verz.	©©©	désignation	le BEST OF propose 76 commandes	LT
844	Cde	TXT2MTXT		©©©©©	Convertit ou combine les objets texte sur une seule ou plusieurs lignes en un ou plusieurs objets texte multiligne.		